


GetFTP



The screenshot shows the GetFTP application window with the following fields and controls:

- FTP-Server:**
- Serververzeichnis:**
- Username:**
- Passwort:**
- Rechnerpfad:**
- Optionen:**
 - Sollen bereits vorhandene Dateien überschrieben werden?
 - ☐ Ja
 - ☒ Nein
 - ☐ Jedes Mal nachfragen
 - ☐ Nur ältere Dateien überschreiben
- Filter:**
 - Dateien beginnen mit: OR
 - Dateien enden mit:

Buttons at the bottom:

Progress bar:

Footer: [Support](#) www.bits-bremen.net

Einleitung

Mit dem Programm GetFTP können verzeichnisweise Dateien von einem FTP-Server herunter geladen werden oder per Upload zu einem FTP-Server geschickt werden.

Dabei kann mithilfe mehrerer Optionen bestimmt werden, ob bereits vorhandene Dateien überschrieben werden sollen oder nicht.

Außerdem kann mit Filtern eine Auswahl der zu transportierenden Dateien erfolgen.

Neben dem oben abgebildeten Programm mit einer grafischen Benutzeroberfläche verfügt das Paket auch über ein Programm ohne Benutzeroberfläche. Dieses Programm startet mit den Parametern, die nach Beenden des Programms mit Benutzeroberfläche gespeichert wurden. Mit der Windows-Aufgabenplanung kann das Programm durch Aufruf der Datei `GetFTPKonsole.bat` automatisch zu einem bestimmten wiederkehrenden Zeitpunkt (z. B. nachts) gestartet werden.

Nach jedem Down- oder Upload erscheint eine Log-Datei, in der Statistiken zum Datentransfer und ggf. aufgetretene Fehler dokumentiert sind.

Voraussetzungen

- Aktuelles .NET-Framework
- Betriebssystem ab Windows 7

Installation

Eine Installation ist nicht nötig, es muss nur das zip-Paket entpackt werden.

Vor der ersten Verwendung des Konsolen-Programms muss das Programm mit der Benutzeroberfläche gestartet werden und die entsprechenden Parameter beim Beenden gespeichert werden.

Hilfe

FTP-Server: Die Serverbezeichnung mit User, wie im oben angegebenen Bild

Serververzeichnis: Das Verzeichnis auf dem Server aus dem die Dateien kommen, bzw. an das die Dateien gesendet werden

Button Suchen: Im erscheinenden Dialog kann ein Verzeichnis auf dem Server gesucht werden, eine automatische Übernahme ist nicht möglich

Username: Username für den Server

Passwort: Passwort für den Server

Rechnerpfad: Der Pfad auf dem eigenen Rechner in den bzw. aus dem Dateien kopiert werden sollen

Button Browse: Im erscheinenden Dialog kann ein Verzeichnis ausgewählt und übernommen werden

Überschreibe-Optionen

- Ja: Bereits vorhandene Dateien werden grundsätzlich überschrieben
- Nein: Bereits vorhandene Dateien werden grundsätzlich nicht überschrieben
- Jedes Mal nachfragen: Bei jeder Datei deren Name bereits vorhanden ist öffnet sich ein Dialog in dem individuell entschieden werden kann, ob die Datei überschrieben werden soll oder nicht

- Nur ältere Dateien überschreiben: Eine vorhandene Datei wird automatisch überschrieben, wenn die zu übertragende Datei neuer ist, sonst wird die Datei nicht überschrieben

Filter: Hiermit kann die Anzahl der zu kopierenden Dateien eingeschränkt werden

- Dateien beginnen mit: In diese beiden Felder können Dateianfänge eingetragen werden, mit denen die zu kopierenden Dateien beginnen sollen
Auf Groß- und Kleinschreibung muss geachtet werden
Keine Platzhalter wie z. B. * angeben
 - Dateien enden mit: In diese beiden Felder können Dateiendungen eingetragen werden, mit denen die zu kopierenden Dateien enden sollen, z. B. pdf
Auf Groß- und Kleinschreibung muss geachtet werden
Keine Platzhalter wie z. B. * angeben
- ➔ Werden beide Filter genutzt, so werden nur Dateien ausgewählt, die die Anfangs- und Endfilterbedingungen beide erfüllen

Button Download: Startet einen Dateiendownload unter Berücksichtigung der oben angegebenen Parameter

Button Upload: Startet einen Dateienupload unter Berücksichtigung der oben angegebenen Parameter

Button Abbrechen: Hiermit kann ein gestarteter Down- bzw. Upload abgebrochen werden, z. B. wenn er zu lange läuft

Button Log-Dateien: Es wird ein Dialog geöffnet, in dem alle bisher erstellten Log-Dateien angezeigt und ggf. geöffnet werden können

Button Beenden: Beendet das Programm